

ระเบียบวาระการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล (ชั้น 2)

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- 1.1 หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโโโล (กองคลัง) ที่ ชย 75902/ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้
- 1.2 หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโโโล (กองคลัง) ที่ ชย 75902/125 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานรายละเอียดรายรับจริง-รายจ่ายจริง (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)
- 1.3.....
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
- 5.1 **ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเติม**
- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้าย)**
- ข้อเท็จจริง**
- เนื่องจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ไว้แต่ไม่พอจ่าย เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ถนนเพื่อการเกษตรและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลายแห่งชำรุดเสียหายเป็นหลุมขนาดใหญ่และมีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไป-มาลำบาก และอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- ดังนั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ทางองค์การบริหารส่วนตำบล โโโล จึงขออนุมัติ โอนเงินเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

/โอนลด...

โอนลด

ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้าน เศษและชุมชน แผนงาน เศษและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ จ้างออกแบบและรับรองแบบ งบประมาณตั้งไว้ 690,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0 บาท คงเหลือ 690,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 190,000 บาท

โอนเพิ่ม

ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้าน เศษและชุมชน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ภายในตำบล งบประมาณ ตั้งไว้ 600,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 592,900 บาท คงเหลือ 7,100 บาท ขอโอนเพิ่ม 500,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 507,100 บาท

ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

การ โอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การ โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.2 ผู้ตัดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายใหม่

เครื่องฟั่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้าย)

ข้อเท็จจริง

องค์บริหารส่วนตำบลโอโลได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ การเกษตร รายการ เครื่องฟั่นฝอยละเอียดฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) สะพายหลัง จำนวน 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นฝอยละเอียดฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) สะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท เนื่องจากหนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ /ได้กำหนด...

ได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จึงต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้

โอนลด แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุนหมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียด ULV (Ultra Low Volume) สะพายหลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียด ULV (Ultra Low Volume) สะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 170,000 บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 170,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 0 บาท

โอนตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท งบประมาณตั้งไว้จำนวน 0 บาท งบประมาณที่โอนเพิ่มจำนวน 170,000 บาท งบประมาณหลังโอน 170,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ

- 1) เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ระบบแมนนวล (Manual) ได้
- 2) ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงลม ระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือระบบปิด
- 3) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- 4) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- 5) ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
- 6) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร
- 7) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน

/ช้อกกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น

2. หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.3 ยุติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้าย)

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากหนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖4 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้กำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควันใหม่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโอโด จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หน้า 123 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 118,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
- 2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
- 3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

ข้อความใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หน้า 123 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 118,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
- 2) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร
- 3) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
- 4) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
- 5) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

/ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรือ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖4 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.4) **ยุติการพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,053,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)**

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลจึงขอรายงานยอดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน **30,214,413.30**บาท

- กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันเงินไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัย = 9,400,000 บาท (ตามบันทึกข้อความแนบท้าย)

ยอดเงินสะสมที่เห็นควรนำมาบริหารได้ **30,214,413.30 – 9,400,000 = 20,814,413.30** บาท

จึงขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,053,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- 1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 1งบประมาณ 425,000 บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+064 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต. โอโล) ช่วงที่ 2 STA 0+064 -STA 0+080 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 16.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต. โอโล)

/ช่วงที่ 3...

ช่วงที่ 3 STA 0+080 -STA 0+138 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โโโล) ช่วงที่ 4 STA 0+000 -STA 0+006 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โโโล) ช่วงที่ 5 STA 0+006 -STA 0+050 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โโโล) STA 0+050 ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โโโล) STA 0+051 - STA 0+058 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60X1.00 เมตรจำนวน 7.00 ท่อน (ตามแบบ อบต.โโโล)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดป่าพุทธธรรม - สามแยกถนนลาดยางสายภูเขียว-บ้านแท่น บ้านโโโล หมู่ที่ 1 ตำบลโโโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

2. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนคูน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 249,000บาท ปริมาณงาน สายที่ 1.สาย ถนน คสล.- ทำใหญ่ STA 0 + 000 - STA 0 + 650 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์) สายที่ 2.สายร่องคู STA 0 + 000 - STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์) สายที่ 3. สายลำห้วยใหญ่ STA 0 + 000 - STA 1 + 000 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์) (ตามแบบ อบต.โโโล)สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การ เกษตร บ้านโนนคูน หมู่ที่ 2 ตำบลโโโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

3. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 899,000 บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+202 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 808.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทล-2-203) STA 0+050 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9.75 ตร.ม. STA 0+202 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2. STA 0+000-STA 0+192.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 192.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 770.00 ตร.ม. /ลงหินคลุก...

ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+090 เทคอนกรีตทางเชื่อม
ขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม. STA 0+090 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
กว้าง 0.30 เมตรยาว 6.00 เมตร ฝาท่อเหล็ก จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโล)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายชุน-บ้านนายสุนทร บ้านค้าว หมู่ที่ 3
ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
หน้า 6 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

4. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกกเขาทอง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,082,000 บาท

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+176 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-202)(ตามแบบ ทถ-2-201(1)) ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตรยาว 176.00 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างขวากว้าง 0.50 เมตรยาว 16.00 เมตร STA 0+150
เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2. STA 0+000 -STA
0+182 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 910.00 ตร.ม.
(ตามแบบ ทถ-2-202)(ตามแบบ ทถ-2-201(1))ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตรยาว 182.00 เมตร
STA 0+080 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาท่อเหล็ก
(ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสะพาน - วัดแสงนิมิตร
บ้านนกกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 929,000 บาท ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+011 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม.
(ตามแบบ ทถ-2-203) ช่วงที่ 2. STA 0+000 -STA 0+400 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกเจริญศิลป์ - นานางละม่อม บ้านโนนดินจี่
หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

6.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 857,000 บาท

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+344 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 343.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,372.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-2-203) ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร STA 0+000 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 20.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-2-203) STA 0+008 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0+080 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 18.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-2-203) STA 0+090 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0+130 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 26.75 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-2-203) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกบ้านนายทศพล - ถนนสาย 201 บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภา	อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

7.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 187,000 บาท

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+085 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทล-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกถนน 201 - บ้านนางภัทราพร บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภา	อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

8.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 612,000 บาท

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทล-2-202) (ตามแบบ ทล-2-201(1))ช่วงที่ 2. เทคอนกรีตทางเชื่อมด้านขวาขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14.00 ตร.ม. ช่วงที่ 3. เทคอนกรีตทางเชื่อมด้านซ้ายขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสุนทร - บ้านนางคำช่าง บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภา	อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

9.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8งบประมาณ 278,000 บาท ปริมาณงาน STA 0+000-0+080 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-2-202)(ตามแบบ ทถ-2-201(1))

STA 0+015 ด้านซ้าย เทคอนกรีตทางเชื่อมด้านซ้ายขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.50 ตร.ม. ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล)

STA 0+015 ด้านขวา เทคอนกรีตทางเชื่อมด้านซ้ายขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสี่แยกบ้านนายเข้ม-สี่แยกบ้านนางแพร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

10.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8งบประมาณ 368,000 บาท

ปริมาณงาน STA 0+000 - 0+120 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-202)(ตามแบบ ทถ-2-201(1))ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร

STA 0+009 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30X1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายร่องสี่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8งบประมาณ 386,000 บาท

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+190 STA 0+000 -STA 0+076 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 76.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล. (ตามแบบ อบต.โอโล)STA 0+084 -STA 0+118.7 ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 34.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล. (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0+124.70 -STA 0+170 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 45.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล. (ตามแบบ อบต.โอโล)STA 0+170 - STA 0+180 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล)STA 0+180 -STA 0+190 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ

/ขนาดกว้าง...

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โอโล) ช่วงที่ 2 STA 0+000 -STA 0+006 STA 0+000 -STA 0+006 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสี่แยกบ้านพ้อใหม่ - สี่แยกบ้านนางวาสนา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 14 ลำดับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

12.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9งบประมาณ 1,495,000 บาท

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+480 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทล-2-202) (ตามแบบ ทล-2-201(1)) STA 0+057 ด้านซ้าย วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30X1.00 เมตร จำนวน10 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA 0+436 ด้านซ้าย เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.40 ตร.ม.STA 0+436 ด้านขวา เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 19.50 ตร.ม.ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0+464 ด้านซ้าย เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12.25 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านแท่น กุฉีชัย - บ้านพ้อสังวาลย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

13. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10งบประมาณ 683,000 บาท

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ด้านซ้าย STA 0+000 -STA 0+110 ช่วงบ้านนายอุบล – บ้านนายลำดวล ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทล-5-301) ช่วงที่ 2. ด้านขวา STA 0+000 - STA 0+007 ช่วงบ้านนางทองจันทร์ – ศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ ทล-5-301) STA 0+007 -STA 0+085 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทล-5-301) STA 0+085 ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายถนนลาดยางกุฉีชัยบ้านแท่น บ้านโอโล หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 16 ลำดับที่ 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

/โครงการ...

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

14.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ 10 งบประมาณ 168,000 บาท ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+095 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางลำเพย - บ้านนางล้วน บ้านโหล หมู่ที่ 10 ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 17 ลำดับที่ 14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล หมู่ที่ 11 งบประมาณ 584,000 บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+249 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 996.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 22.50 ตร.ม. STA 0+249 เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 36.75 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายถนนลาดยางหนองตาไก่โหล-ประตูโขงวัด บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

16.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 971,000 บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ด้านขวา STA 0+000 -STA 0+120 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ ทถ-5-301) ช่วงที่ 2 ด้านขวา STA 0+120 -STA 0+210 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทถ-5-301) ช่วงที่ 3 STA 0+210 -STA 0+262 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 52.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทถ-5-301)ช่วงที่ 4. STA 0+262 ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โหล) ช่วงที่ 5 .STA 0+262 -STA 0+273 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ กสส.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80X1.00 เมตรจำนวน 11.00 ท่อน (ตามแบบ อบต.โหล)เทคอนกรีตกว้าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โหล)

/ช่วงที่ 6...

ช่วงที่ 6. STA 0+273ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโล)ช่วงที่ 7. ด้านซ้าย STA 0+030ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาว 9.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ฝาเหล็ก(ตามแบบอบต.โอโล)

ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.
โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายถนนลาดยางหนองคาไก่โอโล ช่วงหน้า
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ - 4 แยกถนนอ้อย บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตาม
พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 19,20 ลำดับที่ 16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

17.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ำ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 216,000 บาท งบประมาณงาน
ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+071 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 355.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2. เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. ช่วงที่ 3. เทคอนกรีตทางเชื่อมขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3.00 ตร.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทล-2-202)(ตามแบบ ทล-2-201(1))
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายแยกบ้านนางทุเรียน - ตีแยกบ้านนางยอคนที่
บ้านค้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 21 ลำดับที่ 17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

18.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านค้ำ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 664,000 บาท
ปริมาณงาน สายที่ 1.สายป่าเป้าด้านซ้าย STA 0 + 000 - STA 0+ 800 - ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลคเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)
สายที่ 2. สายป่าเป้าด้านขวา STA 0 + 000 - STA 0+ 900- ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกลคเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)
สายที่ 3. สายปากฉนวนด้านซ้ายช่วงนายนกิตติ - นายนกิตติคร STA 0 + 000 - STA 0+ 500- ลงหินคลุกกว้าง 3.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลคเกลี่ยปรับแต่ง
(เกรดเดอร์)สายที่ 4. สายปากฉนวนด้านขวช่วงนายนกิตติ - ประตูน้ำลำน้ำพรม STA 0 + 000 - STA 1+ 400 -
ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 294.00 ลบ.ม. พร้อมเกลคเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) สายที่ 5. สายประตูน้ำลำน้ำพรม
- สามแยกปากคราช STA 0 + 000 - STA 1+ 300 - ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
/หรือมี...

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 273.00 ลบ.ม.

พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) สายที่ 6. สายร่องโกด้านซ้าย STA 0 + 000 - STA 0+ 500- ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) สายที่ 7. สายร่องโกด้านขวา STA 0 + 000 - STA 0+ 300 - ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) STA 0 + 550 - STA 1+ 050 - ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) สายที่ 8 สายกุดค้ำด้านซ้าย – ถนนคอนกรีต STA 0 + 000 - STA 0+325- ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 68.25 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโโล)สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านค้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลโอโโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 22,23 ลำดับที่ 18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มติที่ประชุมสภาฯ	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,053,000 บาท (-สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (3) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นเงินไว้อีกร้อยละสิบของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
- (5) จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

6.1

6.2

.....ปัด ขยต
.....หัวหน้ากองฯ
.....ปลัดฯพิมพ์/ทวน