

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 619,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12

ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 0+293 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)

ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม เทศคอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)

ช่วงที่ 3 ทางเชื่อม เทศคอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นเงิน.....618,064.41.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.4.....

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมเกียรติ คงเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

6.2 นายสมภพ สัตย์ธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นกรรมการ

6.3 นางสาวศศิธร สุจิตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+293

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร

(ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาดหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

(ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 3 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาดหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

(ตามแบบ ทด-2-203)

สถานที่ก่อสร้าง

สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโหลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

ราคามันดินเฉลี่ย B7 ปตท.อ.เมือง 30.26 บาท/ลิตร

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ก.งานทาง								
	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.							
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	- งาน Benching	ลบ.ม.							
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.							
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.							
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.							
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานรื้อพื้นทางเดิม (คสล.)	ลบ.ม.	-		-	1.3607	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.							
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.							
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.							
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.							
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.							
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.							
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.							
	- งานไหล่ทางแบบหินคลุก	ลบ.ม.	26.37	314.79	8,301.01	1.3607	428.33	11,295.06	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	59.40	674.83	40,084.78	1.3607	918.23	54,542.86	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้ตระแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,188	317.30	376,952.40	1.3607	431.75	512,919.13	หนา 0.15 ม.
	1. Expansion Joint	ม.	4	178.32	713.28	1.3607	242.64	970.56	
	2. Contraction Joint	ม.	104	143.79	14,954.16	1.3607	195.66	20,348.13	
	3. Longitudinal Joint	ม.	293	45.12	13,220.16	1.3607	61.39	17,988.67	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน							
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน							
	- ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน							

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+293

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 3 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทด-2-203)

สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินฮี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ. ศ.2565

ราคาม้ำมันดีเซล B7 ปตท.อ.เมือง 30.26 บาท/ลิตร

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน							
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แท่ง							
	- 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แท่ง							
	- 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แท่ง							
	- 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แท่ง							
5.3	วางระบายน้ำ								
5.3.1	วางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิด คสล.)	เมตร							
5.3.2	วางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร							
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักน้ำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก							
	-หลักกิโลเมตร	หลัก							
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด							
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.							(กว้าง 0.10 ม.)
	-Timber Barricade	ม.							
	-Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.							
	-Rumble Strips	แท่ง							
	-ทางม้าลาย	แท่ง							
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด							
7	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 1.20x2.40 ม.	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด							
	-ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ36	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ ด1 - ด27, ด31 -ด60	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ (ด63 + ด66) 2 แผ่นป้ายต่อชุด	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ ด77	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	ชุด							
	- ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด							

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+293

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร

(ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

(ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 3 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

(ตามแบบ ทด-2-203)

สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ปตท.อ.เมือง 30.26 บาท/ลิตร

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
8	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	-งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ต้น							
	-งานขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า	แท่ง							
9	งานอื่น ๆ								
	- งานรื้อถอน ผิวจราจรคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย							
	- งานขุดรื้อย้ายท่อประปาเดิม ติดตั้งใหม่	เหมาจ่าย							
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน.....	แท่ง	-	-	-	-	-	-	
	ค.งานอำนวยความสะดวก								
1	งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	เงินจ							
2	งานสำนักงาน เครื่องใช้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	เงินจ							
3	การขนส่งสำหรับวิศวกรของผู้ว่าจ้าง	เงินจ							
4	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ	เงินจ							
	และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน								

รวมเป็นเงิน

618,064.41

คิดเป็นราคากลาง

(ทดแทนหนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

618,064.41

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 454,225.79

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

= 1 + [3 ÷ (1×4 + 2×5)]

= -

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = 4×6

= -

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = 5×6

= -

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+293

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร

(ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาดหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

(ตามแบบ ทด-2-203)

ช่วงที่ 3 ทางเชื่อม

เทคอนกรีตขนาดหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

(ตามแบบ ทด-2-203)

สถานที่ก่อสร้าง

สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินฮี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ. ศ.2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ปตท.อ.เมือง 30.26 บาท/ลิตร

(ระยะเวลาคำนึงการ 60 วัน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
--------------	--------	-------	-------	------------------	---------	----------------	-----------------------------	----------	----------


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 151/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เป็นจำนวนเงิน 618,064.41-บาท

(หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายสมเกียรติ คงเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมภาพ สัตย์ธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศศิธร สุจิตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง