

บันทึกรายงานการประชุม







สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล (ชั้น 2)

ผู้เข้าประชุม จำนวน 13 คน

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางอัมพิกา ราษีงาม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 9
2	นายอัศรณันท์ ลิ้มสา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 6
3	นางสาวประยงค์ หมูโสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑
4	นายณัฐวุฒิ เวียงดินดำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 2
5	นายกิตติกร หมูโสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 3
6	นายทินกร โสดาวน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 4
7	นายณัฐพงษ์ มิ่งโหล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 5
8	นางวีรยา ประกอบชัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 7
9	นายมานิชญ์ รัตนประทุม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 8
10	นายเกษภา ราษีสวย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 10
11	นางปิยะมาศ เชาวน์ผักปัง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 11
12	นางกนกวรรณ แนวโหล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 12
13	นายพวงพล หมูโสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ 13
14	นายเจริญชาติ แก่งคำ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	-	

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน 1 คน

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายเจริญชาติ แก่งคำ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	ลา

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน คน

[illegible]

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

นายอัศรานนท์ สิมสา
(รองประธานที่ประชุมฯ)

วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 “การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ได้เข้าประชุมมีจำนวน ทั้งสิ้น 13 ท่าน จาก 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว และเลขานุการสภาฯ ติดตามภารกิจ จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล คัดเลือก เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เรียนเชิญครับ

นางอัมพิกา ราศีงาม
(ประธานที่ประชุมฯ)

วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากเลขานุการสภาฯ ติดตามภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอเลขานุการ สภาท้องถิ่นชั่วคราว ค่ะ

นายกิตติกร หมูไสภัญญ์
(ส.อบต.เขต 3)

ขอเสนอ นางสาวประยงค์ หมูไสภัญญ์ เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ครับ

นางสาวประยงค์ หมูไสภัญญ์ ไม่รับค่ะ

นายทินกร ไสดาวัน
(ส.อบต.เขต 4)

ขอเสนอ นางวีรยา ประกอบชัย เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ครับ

นางวีรยา ประกอบชัย
(ส.อบต.เขต 7)

รับ ค่ะ

นางอัมพิกา ราศีงาม
(ประธานที่ประชุมฯ)

ผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน นายกิตติกร หมูไสภัญญ์ ส.อบต.เขต 3 และนางสาวประยงค์ หมูไสภัญญ์ ส.อบต.เขต 1

นางวีรยา ประกอบชัย
(เลขานุการสภาฯ)

ขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย กล่าว ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญ

นางอัมพิกา ราศีงาม
(ประธานที่ประชุมฯ)

กล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 และเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
(รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระตุ้นถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”
ข้อเท็จจริง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 กองช่าง ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้าน อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน บริหารงานทั่วไปอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 รายการ ดังนี้
ข้อความเดิม
1. รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ตัวๆละ 24,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อความใหม่
1. รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) ราคา 20,000 บาท

นางอัมพิกา ราศีงาม ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
(ประธานที่ประชุม)

ร.ต.อ.จำเริญ แนวโหล คุณลักษณะพื้นฐาน

(นายก อบต.โหล)

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

นางอัมพิกา ราศีงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหมคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานในที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	13.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.2 ยุติมติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 “การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

นางอัมพิกา ราศีงาม ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
(ประธานที่ประชุม)

/ร.ต.อ.จำเริญ...

ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอส **ข้อเท็จจริง**

(นายก อบต.โอส)

เนื่องจากกองช่าง ได้จ้างพนักงานเพิ่ม ทำให้ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่างจึงต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิกัดได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

/- สามารถแสดง...

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

คำครุภัณฑ์สำนักงาน

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 4,000 บาท

โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. พนักพิงสูงกลางหลัง ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค
2. สีดำ
3. ขนาด : 52x60x91 (ก.*ล.*ส.*) ซม.

1. **โอนลด** จำนวน 40,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการ ดังนี้

1.1 **กองช่าง แผนงาน** ยุทธศาสตร์และการโยธา **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ **หมวด** ค่าตอบแทน **รายละเอียด** เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 0 บาท งบประมาณ คงเหลือ จำนวน 50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 40,000 บาท งบประมาณ คงเหลือหลังขอโอน จำนวน 10,000 บาท **เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ คาดว่าน่าจะ เหลือจ่าย**

/2. โอนตั้งจ่ายใหม่...

2. โอนตั้งจ่ายใหม่

2.1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หมวด ค่าครุภัณฑ์
รายละเอียด ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 0
บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังขอโอน จำนวน
36,000 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

2.2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หมวด ค่าครุภัณฑ์
รายละเอียด ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 0 บาท ขอโอนเพิ่มครั้ง
นี้ จำนวน 4,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังขอโอน จำนวน 4,000 บาท เนื่องจาก
งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.3 ญัตติขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1

นางอัมพิกา รามภักดิ์ ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกลี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ค่ะ
(ประธานที่ประชุม)

ร.ต.อ.จำเริญ แนวโกลี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโกลี ที่มีปัญหาเร่งด่วนที่
(นายก อบต.โกลี) จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(3) ให้เงินสะสม...

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 57,416,654.87 บาท

- ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

ยอดเงินสะสมที่เห็นควรนำมาบริหารได้ 57,416,654.87 - 20,738,972.96 = 36,677,681.91 บาท

จึงขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 จำนวน 61 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 21,516,900 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+200 -STA 0+395 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร STA 0+250 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น 3 Ø 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายคอนดัคเตอร์ ถึง ถนน คสล. ตำบลกุดยม บ้านโหล หมู่ที่ 1 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 492,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+056.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 226.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+049 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA 0+000 - STA 0+049.50 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+000 - STA 0+056.50 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างขวากว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2. STA 0+056.50 - STA 0+080.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+056.50 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. ช่วงที่ 3. STA 0+080.50 - STA 0+129 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 145.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204)

STA 0+080.5 - STA 0+129 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางประนอม ถึง บ้านนายอำนาจ บ้านโหล หมู่ที่ 1 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 289,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

3. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายจากฝายถึงคลองใหม่

STA 0+000 - STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจากฝายถึงคลองใหม่ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 95,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนางเรียงฤทธิ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเนรมิตศึกษา

ช่วงที่ 1. STA 0+292-STAO+563 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 271.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1. สายบ้านนางเรียงฤทธิ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเนรมิตศึกษา บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 493,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ารัมย์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายจากโรงเรียนเนรมิตศึกษาถึงบ้านนางคำตัน

ช่วงที่ 1. STA 0+000-STAO+210 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

ช่วงที่ 2. STA 0+210 -STA 0+270ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายจากโรงเรียนเนรมิตศึกษา ถึง บ้านนางคำตัน บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 378,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ารัมย์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายจากบ้านนายพยุ่งถึงสะพานพรม

ช่วงที่ 1. STA 0+000-STA0+266 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 266.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,064.00ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายจากบ้านนายพยุ่งถึงสะพานพรม บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 395,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายจากบ้านนางจุกถึงสะพานพรม ช่วงที่ 1. STA 0+000-STA0+266 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางจุกถึง สะพานพรม บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 395,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+275 -STA 0+557 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 846.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายดอนแดง บริเวณจากนายนายสุวิทย์-นายนางบรรจง บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

/มติที่ประชุม...

นางอัมพิกา ร้ารัมย์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+203 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลง หินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายกุดข้าวผึ้งซ้าย บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ารัมย์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+320 -STA 0+600 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลง หินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยแล้ง บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ารัมย์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

11. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายห้วยแล้ง STA 0+000 -STA 0+500 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โกล) 2.สายดอนแดง จาก นานางบรจงเหมือนพันธ์ถึงนานายศานิต จิตตแสง STA 0+000 -STA 0+300 ลงหิน คลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. พร้อม เกล็ด เกลี่ย ปรับ แต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกล) สถานที่ก่อสร้างบ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโกล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 94,000บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)STA 0+000 ด้านขวาเท คอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตาม แบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้างสาย ทางเข้าบ่อขยะ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโกล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

13. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายหัวนอย STA 0+000 -STA 1+000 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อม เกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) STA 0+500 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

2.สายหนองบักเปิด STA 0+000 -STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อม เกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล)

3.สายวัดป่านาอุดมถึงภูตะเภาช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+750 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล)

ช่วงที่ 2. STA 0+750 -STA 1+400ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136.50 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 399,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทธ-2-203) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทธ-2-203)STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทธ-2-203)STA 0+000 -STA 0+050 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทธ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายบายพาสสายบ้านนางจุมลิ ราสีสวย ถึง บ้านนางสุบิน เรือนเพชร บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 5 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

/นางอัมพิกา...

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+407 -STA 0+610 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายณัฐพงษ์ มิ่งโกลี ถึงบ้านนางทองเตา กิ่งโพธิ์ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโกลี อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

16. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายโนนข้าวเม่า STA 0+000 -STA 2+200 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462.00 ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลี) 2.สายคลอง 1 ช่วงโรงสีข้าว นายวิมาณ มิ่งศิริ ถึง บ้านห้วยพลวง STA 2+000 - STA 2+900 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลี) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโกลี อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 367,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 1 + 462 -STA 1+ 665 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 201 ถึงค่ายลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 100 -STA 0+ 303 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายท่าโหล่ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

19. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายค่ายลูกเสือ STA 1+665 -STA 2+750 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,085.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 303.80 ลบ.ม.พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกล้อ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายค่ายลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 171,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

20. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายที่น่านายทองเพชร ถึง นานายสุเทพ STA 0+000 -STA 0+380 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 114.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล่) สถานที่ก่อสร้าง สายที่น่านายทองเพชร ถึง นานายสุเทพ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 63,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

21. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สาย ถนนลาดยาง 201 ถึง วัดสันติวิเวการาม STA 0+000 - STA 0+260 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สาย ถนนลาดยาง 201 ถึง วัดสันติวิเวการาม บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 473,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

22. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเล้ง STA 0+000 - STA 0+260 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเล้ง บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 473,000 บาท

/นางอัมพิกา...

นางอัมพิกา ร้าเงงม มีสมาชิกรรทงถิ่นท่นใด จะสรบถมเพิ่มเติมอีกรหรือใหม่ ค่ะ ถ่าไม่มีสมาชิกรท่นใด
(ประธานที่ประชุม) สรบถมเพิ่มเติม ดิฉั่นขอมติที่ประชุมค่ะ
นางวีรยา ประกอบชัย เรเรียนประธานสรภย สมาชิกรรทงถิ่นท่นใด และผู้เข้าร่วมประชุมทงท่น ดิฉั่นนางวีรยา
(ส.อบต.เขต 7) ขอแก้ไขระยะเริ่มต้นจาก STA 0+440 - 0+700 ขนาดควมกว้างและยาวเท่าเดิมค่ะ
นางอัมพิกา ร้าเงงม มีสมาชิกรรทงถิ่นท่นใด จะสรบถมเพิ่มเติมอีกรหรือใหม่ ค่ะ ถ่าไม่มีสมาชิกรท่นใด
(ประธานที่ประชุม) สรบถมเพิ่มเติม ดิฉั่นขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสรภย งดออกเสียง)

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+027 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทด-2-204)ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านแม่กอย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล อำเภอกงเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 57,000 บาท

นางอัมพิกา ร้าเงงม มีสมาชิกรรทงถิ่นท่นใด จะสรบถมเพิ่มเติมอีกรหรือใหม่ ค่ะ ถ่าไม่มีสมาชิกรท่นใด
(ประธานที่ประชุม) สรบถมเพิ่มเติม ดิฉั่นขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสรภย งดออกเสียง)

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+045 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทด-2-204) ลงหินลูกรังไหลทงทงสองข้างกว้าง 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางหอมจันทร์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล อำเภอกงเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 80,000 บาท

นางอัมพิกา ร้าเงงม มีสมาชิกรรทงถิ่นท่นใด จะสรบถมเพิ่มเติมอีกรหรือใหม่ ค่ะ ถ่าไม่มีสมาชิกรท่นใด
(ประธานที่ประชุม) สรบถมเพิ่มเติม ดิฉั่นขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสรภย งดออกเสียง)

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+038.10 – STA 0+072.10 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านพ่อเที่ยง ถึง บ้านยายสาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 70,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12..... เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-..... เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 060 – STA 0+ 263 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายร่องย่าผัน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12..... เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-..... เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 000 – STA 0+ 203 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้างสายหนองหญ้าขาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

28. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+176 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 176.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล.(ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายสี่แยกบ้านนางแพรถึงบ้านนายอเนก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 408,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

29. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โหล) 1.เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-203) 2.เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-203) สถานที่ก่อสร้าง สายนาพอสสุริยา รัตนประทุม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 40,500 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

30. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีแพร STA 0+000-STAO+270 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้าย

/โครงการจำนวน...

โครงการจำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีแพร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 489,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

31. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล STA 0+000-STAO+097 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทก-7-201) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 174,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 2 + 200 - STA 2+ 352 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.ลงหินคลุก ใหญ่ทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร(ตามแบบ ทก.2-201(1)) (ตามแบบ ทก.2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้ายสถานที่ก่อสร้าง สายถนน 201 ถึงบ้านบัวผักเกวียน รหัสสายทาง ชย.ถ. 143-16 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 053 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0 + 000 - STA 0 + 046 ด้านซ้าย ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร STA 0 + 000 - STA 0 + 053 ด้านขวา ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2. STA 0 + 053 - STA 0 + 177 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0 + 053 ด้านซ้าย เทศคอนกรีตเชื่อมทาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้าน นางทองเพชรถึงบ้านนายสมัย บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 436,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

34. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 036 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ. 2-202) ช่วงที่ 2. STA 0 + 036 - STA 0 + 086 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 442.80 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้างสายคันคูหนองแขวง บ้านนางดอไม้ถึงบ้านนางฉวี บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 385,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

35. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายจากวัดโคกขามบ้อมถึงเขตตำบลกวางโจน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ STA 2+352 -STA 3+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,048.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 293.44 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบอบต.โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายจากวัดโคกขามบ้อมถึงเขตตำบลกวางโจน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 166,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

36. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สาย ถนนลาดยางบ้านแท่นถึงหนองแวงใหญ่ STA 0+000 - STA 0+320 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-7-201) สถานที่ก่อสร้าง 1.สาย ถนนลาดยาง บ้านแท่นถึงหนองแวงใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 471,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

37. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายข้าง รร.หนองแวงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย 201 STA 0+000 - STA 0+340 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,360.00ตร.ม. (ตามแบบ ทล-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายข้าง รร. หนองแวงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย 201 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

/นางอัมพิกา...

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+100 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204)สถานที่ก่อสร้าง สายถนนลาดยางสายบ้านแท่น ถึง ถนนคสล.สายรองข้ามแป๊ะงา บ้านโหล หมู่ที่ 10 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 170,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+615 -STA 0+895 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายท่าข้ามแป๊ะงาเริ่มจากนายเสมียน นิลโหล บ้านโหล หมู่ที่ 10 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,900 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+830 -STA 1+110 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
/ทั้งสองข้างกว้าง...

ทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายท่าข้ามแปฝั่ง
ซ้าย บ้านโหล หมู่ที่ 10 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,900 บาท
นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหมค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

41.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 120 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1: 0.50 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โหล) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โหล) STA 0 + 100 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø0.40X1.00เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ ช่วง
ที่ 2. STA 0 + 120 - STA 0 + 138 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โหล)ลงหินคลุกกว้าง 3.00เมตร ยาว 18.00เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.40 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายท่าข้ามแปฝั่งซ้ายถึงถนน คสล.บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 55,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหมค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+650 -STA 0+930 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204)สถานที่ก่อสร้าง สายห้วย
ข้าต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 170 – STA 0+ 270 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้าง สายหนองกะชาดี บ้านนายนายไป บำรุงเผ่า ถึงบ้านนางรจนา บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 245,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 400 – STA 0+ 603 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายโคกหล่ม บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

45. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+079 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. STA 0+025 - STA 0+050 ด้านขวาลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางรัตนากถึงบ้านนางคำเหมือน บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 135,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 500 - STA 0+ 673 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 692.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2. STA 0 + 000 - STA 0+ 031 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+031 ด้านซ้ายเทศคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+031 ด้านขวาเทศคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายรอบสวนสาธารณะหนองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

47. โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์

ปริมาณงาน หนา 0.12 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะหนองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ 11 ต.โหล อ.กุฉินารายณ์ จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 348,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

48. โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

ปริมาณงาน หนา 0.12 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะสะพานทองแห้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ต.โหล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 129,800 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

49. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 424 - STA 0+ 486 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม.ลงหินคลุก ใหญ่ทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทท.2-201(1)) (ตามแบบ ทท.2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดป่าจอมธรรมถึงถนนสาย 201 บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 201,800 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0+ 150 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทท-2-203) ลงหินคลุกใหญ่ทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร พร้อมป้าย

/ประชาสัมพันธ์...

ประชากรสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายเชียงหมูเจ้าวด บ้านโนน
ดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 373,000 บาท
นางอัมพิกา ราชิงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

51.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 +000 – STA 0+ 022.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
22.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ทล-2-203) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 0.60
เมตร หน้า 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาง
ทองสีถึงบ้านนางอนงค์ บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 66,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 – STA 0 + 195 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 195.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.
(ตามแบบ ทล-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร STA 0+000
ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.00
ตร.ม. (ตามแบบ ทล-2-203) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หน้า 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-2-203) STA 0+040
วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมกลบดินยา
แนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA 0+070 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.40 X
1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมบ้าย
ประชากรสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายคลอง 2 บ้านโนนดินจี หมู่ที่
12 ตำบลโหล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 494,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

53. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนายปรกถึงบ้านนายประมวล ช่วงที่ 1.STA 0+000 – STA 0+114 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ช่วงที่ 2. STA 0+120 – STA 0+156ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

2.สายบ้านผู้ช่วย กัลยา บำรุงกิจช่วงที่ 1. STA 0+000 – STA 0+254ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 711.20 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายบ้านนายปรกถึงบ้านนายประมวล 2.สายบ้านผู้ช่วย กัลยา บำรุงกิจ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 522,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 –STA 0+280 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายรองโกฝั่งขวา บ้านคาว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+280 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สาย นานางแพงศรีถึงลำน้ำพรม บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 145 - STA 0+ 348 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้าง สาย บ้านนายกาบถึงนายนาคัดดีชัย ช่วงป่าเป้าฝั่งซ้าย บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

57. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+081 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 283.50 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) STA 0+000 ด้านซ้ายเทศบาลเมืองทางเชื่อม /หนา 0.15 เมตร...

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายนาบางสุวรรณถึงโรงขนมจีน บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 173,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 000 - STA 0+ 110 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางนิรันถึงบ้านนางชูศรี บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 360,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+039 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 58.50 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ต่อ)

ช่วงที่ 2. STA 0+051 -STA 0+123 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 3. STA 0+130 -STA 0+175 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 4. STA 0+182 -STA 0+306 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใหญ่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204)

ช่วงที่ 5. STA 0+320 -STA 0+456 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204)

ช่วงที่ 6. STA 0+460 -STA 0+570 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ.2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สาย บ้านนายสันติสุข ถึง บ้านแม่ไข่มุก หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 418,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

60. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนายประจักษ์ถึงบ้านนางเตือนใจ ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+150 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

2.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+087 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

3.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+061 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 244.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายบ้านนายประจักษ์ถึงบ้านนางเตือนใจ 2.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ 3.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 440,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

61. โครงการขุดลอกคลองอิหลาว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 1,750 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันคูให้เรียบร้อยละ 100 สถานที่ก่อสร้าง
คลองอิหลาว บ้านคิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลโกลี อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ
60,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.4 ญัตติขออนุมัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

นางอัมพิกา รามภักดิ์ ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกลี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ค่ะ
(ประธานที่ประชุม)

ร.ต.อ.จำเริญ แนวนโกลี ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว252 ลงวันที่ 8 มกราคม
(นายก อบต.โกลี) 2568 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

ข้อ 4 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นเทศบาลให้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเห็นชอบก่อนดำเนินการ
สำรวจความเห็นของประชาชน หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เห็นชอบให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นอันตกไป

ถ้าหากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นด้วยกับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นเทศบาลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเสนอเรื่องให้อำเภอและจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นกระทรวงมหาดไทยต่อไป หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เห็นด้วย
กับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นอันตกไป

นางอัมพิกา รามภักดิ์ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

นายพวงพล หนูโสภณ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอความ
(ส.อบต.เขต 13) คิดเห็นอยากให้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจ ความรู้ในเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ว่าประชาชนในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโหลมี
ความประสงค์หรือมีความคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับการจัดตั้งเป็นเทศบาลครับ

นางอัมพิกา รามิงาม มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	0.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	3.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มี-

นางอัมพิกา รามิงาม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน สมาชิกสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(ประธานที่ประชุมฯ) ที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้การประชุมเสร็จสิ้นและขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มีนาคม 2568 ค่ะ

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางวีรยา ประกอบชัย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล เขต 7 ทำหน้าที่
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่.....

ความเห็นของคณะกรรมการ.....

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☐

☐

(ลงชื่อ)
(นายพวงพล หนูโสภณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายกิตติกร หนูโสภณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการฯ.....

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☐

(ลงชื่อ) 

(นายมานอน รัตนประทุม)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ความเห็นของประธานสภา.....

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☒ รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2568 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ) 

(นางอัมพิกา ราษิงาม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล