

บันทึกรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล (ชั้น ๒)

ผู้เข้าประชุม จำนวน ...๑๓... คน

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอัมพิกา รามิงาม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๙
๒	นายอัศวิน นที สิมสา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๖
๓	นางสาวประยงค์ หมูไสภัญญ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑
๔	นายณัฐวุฒิ เวียงดินดำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๒
๕	นายกิตติกร หมูไสภัญญ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๓
๖	นายทินกร โสดาวัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๔
๗	นายณัฐพงษ์ มิ่งโหล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๕
๘	นางวีรยา ประกอบชัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๗
๙	นายมานิชญ์ รัตนประทุม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๘
๑๐	นายเกษญา รามิสวย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	-	เขตที่ ๑๐
๑๑	นางปิยะมาศ เซาว์ผักปัง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๑
๑๒	นางกนกวรรณ แนวโหล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๒
๑๓	นายพวงพล หมูไสภัญญ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๓
๑๔	นายเจริญชาติ แก้งคำ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน .....๑..... คน

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเกษญา รามิสวย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	ลา

/ผู้เข้าร่วม...



เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

นายเจริญชาติ แก้งคำ (เลขานุการสภาฯ) วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหลิล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 และตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 “การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วน ตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุม ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มี อยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหลิล ได้เข้าประชุมมีจำนวน ทั้งสิ้น 12 ท่าน จาก 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหลิลจตุรบุเทียนบุชา พระรัตนตรัย กล่าวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 และเปิดประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโหลิล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบ เรียนเชิญ

นางอัมพิกา ราษีงาม (ประธานที่ประชุมฯ)

กล่าวเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 และเปิดประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโหลิล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครึ่งที่แล้ว

มติที่ประชุม - รับรอง -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระตุ่ถาม  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(3) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและเงินไว้ใช้รักษาระยะลึบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

**ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 57,416,654.87 บาท**

- ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและเงินไว้ใช้รักษาระยะลึบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

**ยอดเงินสะสมที่เห็นควรนำมาบริหารได้ 57,416,654.87 - 20,738,972.96 = 36,677,681.91 บาท**

จึงขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2 จำนวน 61 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 21,547,900 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนผักไล่ ถึง ถนนคสล. ตำบลกุดยม บ้านโหล หมู่ที่ 1 ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+200 -STA 0+395 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร STA 0+250 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 492,000 บาท

นางอัมพิกา รามิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง  
ประนอมถึงบ้านนายอำนาจ บ้านโหล หมู่ที่ 1 ตำบลโหล อำเภอก  
ฎเชียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+056.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย  
กว่า 226.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 )

STA 0+049 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30X1.00 เมตร  
จำนวน 7 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

STA 0+000 -STA 0+049.50 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50  
เมตร STA 0+000 -STA 0+056.50 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างขวา  
กว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 2.

STA 0+056.50 - STA +080.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
96.00 ตร.ม. (ตามแบบทถ-2-203)

STA 0+056.50 ด้ายซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมี  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. (ตามแบบ) ทถ -2-203)

STA 0+056.5 - STA 0+080.50 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง  
0.50 เมตร

ช่วงที่ 3. STA 0+080.50 - STA 0+129 เทคอนกรีตขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่  
น้อยกว่า 145.50 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-204 )

STA 0+080.5 -STA 0+129 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 289,000 บาท

นางอัมพิการ รำยงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนแดง  
บริเวณจากนายนายสุวิทย์- นานางบรรจง บ้านด้าวหมู่ที่ 3 ตำบล  
โหล อำเภอกฎเชียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+275 -STA 0+557 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 846.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชingham  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดคำม่วงซ้าย บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+203 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชingham  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**5. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแล้ง บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+320 -STA 0+600 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-204 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชingham  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ่อขยะ บ้านนกเขา  
หมู่ที่ 4 ตำบลโหลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203 ) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบายพาสบ้านนางจุมลิ รามภักดิ์ ถึง บ้านนางสุบิน เรือนเพชร บ้านโนนดินจี ม.5 ตำบลโหลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203 ) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203 ) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 -STA 0+050 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ายังาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**8. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย อนุรักษ์  
พงษ์ มิ่งโกล ถึง บ้านนางทองเตา กิ่งไพบูลย์ บ้านโนนดิน  
หมู่ที่ 5 ตำบลโกล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+407 -STA 0+610 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00  
ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50  
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ  
499,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ายังาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนทางหลวง  
หมายเลข 201 ถึงค่ายลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโกล  
อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 1 + 462 -STA 1+ 665 เทคอนกรีตขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
203.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.  
ม. ตามแบบ (ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50  
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ  
499,000 บาท

นางอัมพิกา ร้ายังาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าไผ่ บ้านหนอง  
ตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0 + 100 - STA 0+ 303 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
203.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม.  
ตามแบบ (ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่กอย บ้าน  
หนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 - STA 0+027 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. (   
ตามแบบ ทถ-2-204 ) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว  
4.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.  
โกล้อ) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 57,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหอม  
จันทร์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด  
ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 - STA 0+045 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 45.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทถ-2-204) ลงหินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร  
งบประมาณ 80,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพ่อเที่ยง ถึง  
บ้านยายสาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+038.10 – STA 0+072.10 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.  
ม. ( ตามแบบ ทถ-2-204 ) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 3.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ  
อบต.โกลิ งบประมาณ 70,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องย่าผัน บ้าน  
หนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0 + 060 – STA 0+ 263 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00  
ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) ลงหินคลุกใหญ่ทั้งสองข้างกว้าง 0.50  
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  
499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าขาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกลิ อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน

STA 0 + 000 – STA 0+ 163 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 815.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-201(1)) (ตามแบบ ทถ-2-202) ลงหินคลุกไหล่ทาง ทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 496,000 บาท

นางอัมพิกา รามิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองเพชร ถึง บ้านนายสมัย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 – STA 0+ 053 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0 + 000 – STA 0+ 046 ด้านซ้าย ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร STA 0 + 000 – STA 0+ 053 ด้านขวา ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 2. STA 0 + 053 – STA 0+ 177 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0 + 053 ด้านซ้ายเทคอนกรีตเชื่อมทาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 436,000 บาท

นางอัมพิกา รามิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน 201 ถึงบ้าน  
บัวผักเกวียน รหัสสายทาง ชย.ถ. 143-16 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  
ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 2 + 200 - STA 2+ 352 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
152.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.  
ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร(ตามแบบ ทถ.2-201(1))  
(ตามแบบ ทถ.2-202)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือใหม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนลาดยางสาย  
บ้านแท่น ถึง ถนน คสล.สายรองขามแป๊ะงขวา บ้านโหล หมู่ที่ 10  
ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+100 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ลง  
หินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-204 )  
งบประมาณ 170,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือใหม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าขามแป๊ะงขวา  
เริ่มจากนายเสมียน นิลโหล บ้านโหล หมู่ที่ 10 ตำบลโหล  
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+615 -STA 0+895 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-204 )  
งบประมาณ 498,900 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าข้ามแป๊ะซาย  
บ้านโกล หมู่ที่ 10 ตำบลโกล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน**

STA 0+830 -STA 1+110 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 280.00  
เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลง  
หินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-204 )  
งบประมาณ 498,900 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยข่าต่อจาก  
ถนน คสล.เดิม บ้านโกล หมู่ที่ 11 ตำบลโกล อำเภอกุเชียว จังหวัด  
ชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+650 -STA 0+930 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
280.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00  
ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-  
204) งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะชาติ บ้าน  
นายนายไป บำรุงเผ่า ถึงบ้านนางรจนา บ้านโกล หมู่ที่ 11 ตำบล  
โกล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0 + 170 - STA 0+ 270 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203)  
งบประมาณ 245,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหล่ม บ้าน  
โกล หมู่ที่ 11 ตำบลโกล อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0 + 400 - STA 0+ 603 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00  
ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50  
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  
499,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสวนสาธารณะ  
หนองแห้ว บ้านโกล หมู่ที่ 11 ตำบลโกล อำเภอกุเชียว จังหวัด  
ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0 + 500 - STA 0+ 673 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

692.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 2. STA 0 + 000 - STA 0+ 031 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+031 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) STA 0+031 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ร่าษิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชียงใหม่เจ้าวอด บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**  
ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 STA 0 + 000 - STA 0+ 150 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 373,000 บาท

นางอัมพิกา ร่าษิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองสีถึง บ้านนางอนงค์ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**  
ปริมาณงาน

STA 0 +000 - STA 0+ 022.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

90.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล) งบประมาณ 66,000 บาท

นางอัมพิกา ราษีงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม   อนุมัติ                   จำนวน .....11..... เสียง  
                  ไม่อนุมัติ                   จำนวน .....-..... เสียง  
งดออกเสียง           จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง 2 บ้านโนนดีจี หมู่ที่ 12 ตำบลโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 – STA 0 + 195 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.( ตามแบบ ทถ-2-203 ) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร

STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 )

STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 )

STA 0+040 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

STA 0+070 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 494,000 บาท

นางอัมพิกา ราษีงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม   อนุมัติ                   จำนวน .....11..... เสียง  
                  ไม่อนุมัติ                   จำนวน .....-..... เสียง  
งดออกเสียง           จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องโกฝั่งขวา บ้านค้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+000 –STA 0+280 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางแพงศรีถึงลำน้ำพรม บ้านค้ำว หมู่ที่ 13 ตำบลโกลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+280 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-204 ) งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกาบถึงนายศักดิ์ชาย ช่วงป่าเป่าฝั่งซ้าย บ้านค้ำว หมู่ที่ 13 ตำบลโกลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน

STA 0 + 145 - STA 0+ 348 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิรันถึง  
นางนางชูศรี บ้านค้ำว หมู่ที่ 13 ตำบลโละ อำเภอกุเชียว จังหวัด  
ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0 + 000 - STA 0+ 110 เทคคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00  
ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร(ตามแบบ ทถ.2-  
201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202) งบประมาณ 360,000 บาท

นางอัมพิการ รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสันติสุข  
ถึง บ้านแม่ไข่มุก หมู่ที่ 13 ตำบลโละ อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+039เทคคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว  
39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 58.50 ตร.  
ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 2. STA 0+051 -STA 0+123 เทคคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 108.00  
ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 3. STA 0+130 -STA 0+175 เทคคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 67.50  
ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 4. STA 0+182 -STA 0+306 เทคคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
186.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-  
2-204 )

ช่วงที่ 5. STA 0+032 -STA 0+456 เทคคอนกรีตขนาดกว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
136.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204)

ช่วงที่ 6. STA 0+460 -STA 0+570 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 110.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ.2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 418,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

33.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางเรียงฤทธิ์ถึงสี่แยกโรงเรียนนครมิตรศึกษา บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโละอ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000-STAO+264 ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 264.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) งบประมาณ 499,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

34. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนายพุงถึงสะพานของพรหม บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโละอ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน

STA 0+000-STAO+266 ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 266.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) งบประมาณ 395,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

35. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากโรงเรียนเนรมิตถึงบ้านนางคำตันบ้านโนน  
ตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 .STA 0+000 - STA0+210 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย  
กว่า 840.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

ช่วงที่ 2 .STA 0+210 - STA0 + 270 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่  
น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) งบประมาณ 378,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

36. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนางจุกถึงสระหนองพรมบ้านโนนตุ่น  
หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 STA 0+000-STA0+266 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่  
น้อยกว่า 1,064.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) งบประมาณ 395,000 บาท

นางอัมพิกา รามภักดิ์  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

37. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วย  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนลาดยาง 201 ถึง วัดสันติวิเวกกา  
ราม หมู่ที่ 7 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 - STA 0+260 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง  
5.00เมตร ยาว 260.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้าย  
โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 473,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**38. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วย  
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเส็ง บ้าน  
ห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน**

สายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเส็ง STA 0+435 - STA 0+760 ปูผิว  
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา  
0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ  
ทถ-7-201)งบประมาณ 479,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่

นางวีรยา ประกอบชัย  
(สมาชิกสภาฯ เขต 7)

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ขอแก้ไขงบประมาณให้เป็นไปตาม ปร.4 ปร.5 ค่ะ งบประมาณเดิม  
479,000 บาท เปลี่ยนเป็น 473,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**39. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอส  
ฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 8 ตำบลโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน**

1. สายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล STA 0+000-STAO+097 ปูผิวแอส  
ฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.04  
เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-  
201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 174,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

40. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีแพร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน

1. สายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีแพร  
STA 0+000-STAO+270 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 489,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

41.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนลาดยางบ้านแท่นถึงหนองแวงใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
ปริมาณงาน

1.สายถนนลาดยางถึงหนองแวงใหญ่  
STA 0+000 - STA 0+320 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) งบประมาณ 471,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

42. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจาก  
วัดโคกขามป้อมถึงเขตตำบลกวางโจน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบล  
โหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 2+352 -STA 3+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
1,048.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
293.44 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบอบต.  
โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 166,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

43. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอส  
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้าง รร.หนองแวงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึง  
ถนนลาดยางสาย 201 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุ  
ฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1. สายข้าง รร.หนองแวงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย 201  
STA 0+000 - STA 0+340 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,360.00ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  
1 ป้าย งบประมาณ 498,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

44. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วย  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1.สายบ้านนายปกร ถึงบ้านนายประมวล  
2.สายบ้านผู้ช่วย กัลยา บำรุงกิจ บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบล  
โหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1. สายบ้านนายปลกร ถึง บ้านนายประมวล

ช่วงที่ 1. STA 0+000 – STA 0+114 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

ช่วงที่ 2. STA 0+120 – STA 0+156 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

2. สายบ้านผู้ช่วย กัลยา บำรุงกิจ

STA 0+000 – STA 0+254 ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 616.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**45. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต**

1.สายบ้านนายประจักษ์ถึงนางนางเตือนใจ

2.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ

3.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ

หมู่ที่ 13 ตำบลโหลอ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1.สายบ้านนายประจักษ์ถึงนางนางเตือนใจ

ช่วงที่ 1. STA 0+000 – STA 0+150 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

2.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ

ช่วงที่ 1. STA 0+000 – STA 0+087 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

3.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ

ช่วงที่ 1. STA 0+000 – STA 0+061 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หน้า 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 244.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 440,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

46. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายจากฝายถึงคลองใหม่ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 –STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) งบประมาณ 95,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

47. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านค้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1. สายห้วยแล้ง

STA 0+000 –STA 0+500 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล)

2. สายตอนแดง จากนางางบรรจงเหมือนพันธ์ถึงนายคานิต จิตตแสง

STA 0+000 -STA 0+300 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม.พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลองประมาณ 94,000 บาท

นางอัมพิการ รามิغام  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	.....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	.....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	.....1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**48. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโกลอง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง**  
ปริมาณงาน

1. สายหัวข้อย่อย

STA 0+000 -STA 1+000 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อม เกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลอง) STA 0+500 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

2. สายหนองบักเบ็ด

STA 0+000 - -STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม.พร้อม เกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลอง)

3. สายวัดป่านาอุดมถึงภูตะเกา

ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 224.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลอง)

ช่วงที่ 2. STA 0+750 -STA 1+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136.50 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โกลอง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 452,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**49. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนน  
ดินจี หมู่ที่ 5 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

1. สายโนนข้าวเม่า

STA 0+000 - STA 2+200 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
2,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
462.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์) (ตามแบบ อบต.  
โหล)

2. สายคลอง 1 ช่วง โรงสีข้าว นายวิมาณ มิ่งศิริ ถึง บ้านห้วยพลวง

STA 2+000 - STA 2+900 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
189.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์) (ตามแบบ อบต.  
โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 367,000 บาท

นางอัมพิกา ราชงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**50. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายค่าย  
ลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด  
ชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

สายค่ายลูกเสือ STA 1+665 - STA 2+750 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 1,085.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 303.80 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์) (ตาม  
แบบ อบต.โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายงบประมาณ  
171,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

51.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายที่นา  
นายทองเพชร ถึง นานายสุเทพ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโกล  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1. สายที่นานายทองเพชร ถึง นานายสุเทพ

STA 0+000 -STA 0+380 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
114.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.  
โกล) งบประมาณ 63,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....	11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....	-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

52. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคูหนองแวง  
บ้านนางดอกไม้ถึงบ้านนางฉวี บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโกล  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 – STA 0+ 036 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00  
ตร.ม.ลงหินคลุกใหญ่ทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-  
201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202)

ช่วงที่ 2. STA 0 + 036 – STA 0 + 086 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 9.00  
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
442.80 ตร.ม. ลงหินคลุกใหญ่ทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ  
ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 385,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**53. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางรัตน  
ถึงบ้านนางคำเหมือน บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+079 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม.  
STA 0+025 - STA 0+050 ด้านขาลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร (   
ตามแบบ ทถ-2-204 ) งบประมาณ 135,000 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**54. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าจอม  
ธรรมถึงถนนสาย 201 บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกุ  
ฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ**

ปริมาณงาน

STA 0 + 424 - STA 0+ 486 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.  
ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-  
201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  
1 ป้าย งบประมาณ 201,800 บาท

นางอัมพิกา ราชิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

55. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางสุวรรณ  
ถึงโรงนมจีน บ้านค้ำว หมู่ที่ 13 ตำบลโกลิ อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัด  
ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 -STA 0+081 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 81.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 283.50 ตร.ม.ลง  
หินคลุกไหลทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) STA  
0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อมหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง  
ไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-204 )

STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. ( ตามแบบ ทถ-2-204 ) พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 173,000 บาท

นางอัมพิกา รามิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11..... เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-..... เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

56. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพ่อ  
สุริยา รัตนประทุม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกลิ อำเภอกุ  
ฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.50 เมตร ลึก 0.60  
เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกลิ)

1 เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม (ตามแบบ ทถ.2-203)

2. เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม (ตามแบบ ทถ.2-203) งบประมาณ  
40,500 บาท

นางอัมพิกา รามิยาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11..... เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-..... เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

57. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยก บ้านนางแพรถึงบ้านนายอเนก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

STA 0+000 – STA 0+176 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 176.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาด คสล.(ตามแบบ อบต.โกล) งบประมาณ 408,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

58. โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ที่สาธารณะหนองแห้ว บ้านโกล หมู่ที่ 11 ต.โกล อ.กุฉีชุม จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 หนา 0.12 เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โกล) งบประมาณ 129,800 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

59. โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ที่สาธารณะหนองแห้ว บ้านโกล หมู่ที่ 11 ต.โกล อ.กุฉีชุม จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 22.00เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โกล) งบประมาณ 348,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน .....11.....	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน .....-.....	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

60. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่  
การเกษตรสายร่องขามแป๊ะซ้ายถึงถนน คสล.บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 10  
ตำบลโกลิ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 120 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
120.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1: 0.50 หรือมีปริมาตรดินถม  
ไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.  
โกลิ) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00เมตร หนา เฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ย  
ปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โกลิ) STA 0 + 100 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก  
ชั้น 3 Ø0.40X1.00เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ  
ช่วงที่ 2. STA 0 + 120 - STA 0 + 138 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว  
18.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่  
น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โกลิ)  
ลงหินคลุกกว้าง 3.00เมตร ยาว 18.00เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.40 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง  
(ตามแบบ อบต.โกลิ) งบประมาณ 55,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ จำนวน .....11..... เสียง  
ไม่อนุมัติฯ จำนวน .....-..... เสียง  
งดออกเสียง จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

61. โครงการขุดลอกคลองอิหลาว บ้านค้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโกลิ อำเภอกุฉีชุม  
จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง  
1:1 ปริมาตรดินขุด 1,750 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันคูให้เรียบร้อย งบประมาณ  
60,000 บาท

นางอัมพิกา รามิงาม  
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ค่ะ ถ้าไม่  
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ จำนวน .....11..... เสียง  
ไม่อนุมัติฯ จำนวน .....-..... เสียง  
งดออกเสียง จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2 จำนวน 61  
โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 21,541,900 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

- นายกิตติกร หมูโสภณ (สมาชิกสภา เขต 3) 6.1 เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอสอบถามเรื่องกระจกนูนจะดำเนินการจัดซื้อแบบไหนครับ
- ร.ต.อ.จำเริญ แนวโலை (นาย อบต.โலை) เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระจกนูนจะซื้อเป็นชุดแบบกระจกนูนพร้อมเสา ครับ
- นายมานิชญ์ รัตนประทุม (สมาชิกสภา เขต 8) เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องกระจกนูนได้มีการติดตั้งมาหลายปีทำให้กระจกนูนมีการชำรุดเสียหายหลายจุด กระผมคิดว่าควรจัดซื้อเฉพาะกระจกนูน และให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจกระจกนูนของเดิมที่ชำรุดเสียหายเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน
- น.ส.ประยงค์ หมูโสภณ (สมาชิกสภา เขต 1) 6.2 เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามเรื่องการเก็บขยะของบ้านโலை หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ได้ดำเนินการเก็บวันไหน
- ร.ต.อ.จำเริญ แนวโலை (นาย อบต.โலை) เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องรถเก็บขยะ แต่ก่อนพนักงานเก็บขยะจะออกวันละรอบ ตอนนีเก็บวันละ 2 รอบ และจะกำชับพนักงานเก็บขยะให้อีกครั้งครับ เนื่องด้วยเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2568 กระผมได้รับการประสานจากพระอาจารย์สุชาติฯ จากวัดป่านาอุดม ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 28 เมษายน 2568 ครับ
- นางอัมพิการ์ ราษีงาม (ประธานที่ประชุมฯ) ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน สมาชิกสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้การประชุมเสร็จสิ้นและขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโலை สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2568 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ค่ะ

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายเจริญชาติ แก้งคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโலை

เลขานุการสภาฯ

๖ ม.ค. ๖๘

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นของคณะกรรมการ.....

ตรวจสอบถูกต้อง

.....

ลงชื่อ.....

(นายพวงพล หมูโสภณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ตรวจสอบถูกต้อง

.....

ลงชื่อ.....

(นายกิตติกร หมูโสภณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ.....

ตรวจสอบถูกต้อง

.....

(ลงชื่อ.....)

(นายมานิชญ์ รัตนประทุม)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ความเห็นของประธานสภา.....

ตรวจสอบถูกต้อง

รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพิกา ราชิงาม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกล