



แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

บทนำ

แบบผด.๐๑

แบบผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า

๑ - ๓

๔

๕ - ๒๙

แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง ถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงาน กับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนว ทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

๒. ความหมายสำคัญ

๒.๑ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น

๒.๒ “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒.๓ “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๒.๔ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ใน การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๒.๖ “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความ ชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๒.๗ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๘ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓. วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๓.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๔. ประโยชน์แผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามหวัง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มี โครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๖.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๖.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๖.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๖.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้ง ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขโภชนาการ และ ด้านสาธารณสุขการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร	แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๑	๓๗.๖๖	๒๑,๕๔๑,๙๐๐	๑๙.๗๒	กองช่าง
รวม	๑	๑	๖๑	๓๗.๖๖	๒๑,๕๔๑,๙๐๐	๑๙.๗๓	๑
รวมทั้งสิ้น	๑	๑	๖๑	๓๘.๑๑	๒๑,๕๔๑,๙๐๐	๑๕.๐๕	๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนสักไล่ ถึง ถนนคสล. ตำบลกุดยม บ้านโอโล หมู่ที่ ๑ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณงาน STA+๐๕๐๐-STA+๐๕๑๕ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๒๐๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร STA+๐๕๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓๐X๓๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ป้าย	๔๔๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านโอโล	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอมถึงบ้านนายอำนาจ บ้านโอโล หมู่ที่ ๑ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณงาน ช่วงที่ ๑ STA+๐๐๐๐-STA+๐๕๖๕๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๖๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๒๐๐๓) STA+๐๐๔๙ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓๐X๓๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA+๐๐๐๐-STA+๐๕๖๕๐ ลงหินคลุกไหลทางข้างซ้ายกว้าง ๐.๕๐ เมตร STA+๐๐๐๐-STA+๐๕๖๕๐ ลงหินคลุกไหลทางข้างขวากว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ STA+๐๕๖๕๐-STA+๐๘๐๕๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๒๐๐๓) STA+๐๕๖๕๐ ด้ายชัยเทคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตรม. (ตามแบบ) ทล-๒๐๐๓)	๒๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านโอโล	กองช่าง															เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตอนแดง บริเวณจากนายนสุวิทย์- นานางบรรจง บ้านคำหวู่ที่ ๓ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๕๕๗ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๔) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านคำหวู่ที่ ๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดคำฝางบ้านคำหวู่ที่ ๓ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๐๓ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๖.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๓) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านคำหวู่ที่ ๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแล้ง บ้านคำหวู่ที่ ๓ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๖๐๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๔) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านคำหวู่ที่ ๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ่อขยะ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๐๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๓) STA ๐+๐๐๐ ด้านซ้ายมือคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๓) STA ๐+๐๐๐ ด้านขวามือคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๓) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบายพาสบ้านนางจุมลิตาชีสวายถึง บ้านนางสุบินเรือนเพชร บ้านโนนดินจี่ ม.๕ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA+๐๐๐-STA๐+๒๐๐ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๒-๒๐๓) STA๐+๐๐๐ ด้านซ้ายเขตคอนกรีตทางเชื่อม ทน๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๒-๒๐๓) STA๐+๐๐๐ ด้านขวาเขตคอนกรีตทางเชื่อม ทน๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๒-๒๐๓)STA ๐+๐๐๐-STA๐+๐๕๐ ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทล-๒-๒๐๓) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ฌัฐพงษ์ มิ่งโอโล ถึง บ้านนางทองเตา กิ่งไพลย์ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA๐+๔๐๗-STA๐+๖๑๐ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ทน๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๒-๒๐๓) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ถึงค่ายลูกเสือบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๑+๔๖๒-STAG+๖๖๕ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตรม. ตามแบบ (ทด-๒-๒๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าโหล่ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๑๐๐-STAG+๓๐๓ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตรม. ตามแบบ (ทด-๒-๒๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่กอย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๐๐๐-STAG+๐๒๗ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๔) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๗,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหอมจันทร์ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๐๐๐ - STA๐+๐๔๕๕ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบทด-๒-๒๐๔) ลงหินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ ๔	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพ่อเที่ยงถึง บ้านยายสาย บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๐๓๘๑๐ - STA๐+๐๓๒๑๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบทด-๒-๒๐๔) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ฝาท่อเหล็ก (ตามแบบอบต.โอโล)	๗๐,๐๐๐	บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่อนย่าผ้น บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐ + ๐๖๐ - STA ๐ + ๒๖๓ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าขาว บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๖๓ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๑๑(๑)) (ตามแบบ ทด-๒๐๑๒) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๖,๐๐๐	บ้านนงแขวง หมู่ที่ ๔	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองเพชร ถึง บ้านนายสมัย บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๔ อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณงาน ช่วงที่ ๑, STA ๐ + ๐๐๐ - STA ๐+ ๐๕๓ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๑๓) STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+ ๐๕๖ ด้านซ้ายลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+ ๐๕๓ ด้านขวา ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒, STA ๐ + ๐๕๓ - STA ๐+ ๑๗๗ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๑๓) STA ๐+ ๐๕๓ ด้านซ้ายเพคอนกรีตเชื่อมทาง ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๑๓) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๓๖,๐๐๐	บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๔															เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน ๒๐๑ ถึงบ้านบัวผักเกวียนรหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๔๓-๑๖ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโอโล อำเภอกุเวียง จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๒+๒๐๐ - STA ๒+๓๕๒ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒๐๑(๑)) (ตามแบบ ทด-๒๐๒) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๘,๐๐๐	บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๙	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนลาดยางสายบ้านแท่น ถึง ถนนคสล.สายรองข้ามแปะฝาง บ้านโอโล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโอโล อำเภอกุเวียง จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๐๐ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒๐๔)	๑๗๐,๐๐๐	บ้านโอโล หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำขามแปะฝางเริ่มจากนายเสมียนนิลโอโล บ้านโอโล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโอโล อำเภอกุเวียง จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๖๑๕ - STA ๐+๘๔๕ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๔)	๔๔๘,๔๐๐	บ้านโอโล หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำขามแปะฝางชัย บ้านโอโล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโอโล อำเภอกุเวียง จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๘๓๐ - STA ๑+๑๑๐ เพคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๔)	๔๔๘,๔๐๐	บ้านโอโล หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยข้าต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๖๕๐ - STA๐+๙๓๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตรมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทล๒-๒๐๔)	๔๙๘,๐๐๐	บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะขาคี บ้านนายนายไป บำรุงเผ่า ถึงบ้านนางรจนา บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๑๓๐ - STA๐+๒๗๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตรม (ตามแบบ ทล๒-๒๐๓)ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ ทล๒-๒๐๓)	๒๔๕,๐๐๐	บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหล่ม บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๔๐๐ - STA๐+๖๐๓ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๒.๐๐ ตรม (ตามแบบ ทล๒-๒๐๓) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสวนสาธารณะหนองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน ช่วงที่ ๑, STA ๐ + ๕๐๐ - STA ๐+ ๖๗๓ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗๓.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒, STA ๐ + ๐๐๐ - STA ๐+ ๐๓๑ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๓) STA ๐+๐๓๑ ด้านซ้ายเขตคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๓) STA ๐+๐๓๑ ด้านขวาเขตคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๙,๐๐๐	บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชียงชุมเจ้าวัด บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน ช่วงที่ ๑ STA ๐ + ๐๐๐ - STA ๐+ ๑๕๐ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๓) ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๗๓,๐๐๐	บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองสีถึงบ้านนางอนงค์บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๐+๐๐๐ - STA๐+๐๒๒.๕๐๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖,๐๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทส-๒๐๐๓) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ผาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล)	๖๖,๐๐๐	บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง ๒ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ STA๐+๐๐๐ - STA๐+๐๙๕ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๕,๐๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทส-๒๐๐๓) ลงหินคลุกไผ่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร STA๐+๐๐๐ ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทส-๒๐๐๓) STA๐+๐๐๐ ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทส-๒๐๐๓) STA๐+๐๔๐ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๓๐๐ X ๑๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมกลับดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA๐+๐๙๖ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๓๐๐ X ๑๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมกลับดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสงวนพื้นที่โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔,๐๐๐	บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องโกฝั่งขวาบ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโอโล อำเภอกุญเฑียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๕๐ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด ๒๒๐๔)	๔๔๘,๐๐๐	บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทางแวงศรีถึงลำน้ำพรม บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโอโล อำเภอกุญเฑียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๕๐ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด ๒๒๐๔)	๔๔๘,๐๐๐	บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกาบถึงนายนายศักดิ์ชาย ช่วงป่าเป่าฝั่งซ้าย บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโอโล อำเภอกุญเฑียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA ๐ + ๑๔๕ - STA ๐ + ๓๔๘ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด ๒๒๐๓) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ ทด ๒๒๐๓)	๔๔๙,๐๐๐	บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาถึงบ้านนาชูศรี บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโอโล อำเภอกุญเฑียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA ๐ + ๐๐๐ - STA ๐ + ๑๓๐ เขตคอนกรีตขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทด ๒๒๐๔(๑)) (ตามแบบ ทด ๒๒๐๒)	๓๖๐,๐๐๐	บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขระดับโลก และด้านสาธารณสุขและการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ท.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสันติสุขถึง บ้านแม่ไข่มุก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโอโละ อำเภอกูเซียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน ช่วงที่ ๑. STA ๐+๐๐๐ -STA ๐+๓๔๙เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๙๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒. STA ๐+๐๕๑ -STA ๐+๑๒๓ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓. STA ๐+๑๓๐ -STA ๐+๑๓๕ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๔. STA ๐+๑๔๐ -STA ๐+๓๐๖ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทล ๒-๒๐๐๔) ช่วงที่ ๕. STA ๐+๓๐๖ -STA ๐+๔๕๖ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล ๒-๒๐๐๔) ช่วงที่ ๖. STA ๐+๔๖๐ -STA ๐+๕๓๐ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตรม.(ตามแบบ ทล ๒-๒๐๐๔) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย	๕๑๘,๐๐๐	บ้านคำว หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง															เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางเรียงฤทธิ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเนรมิตรศึกษาบ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA๐+๐๐๐-STA๐+๒๖๔ ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑)	๔๙๔,๐๐๐	บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนายพุงถึงสะพานองพรมบ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน STA๐+๐๐๐-STA๐+๒๖๖ ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑)	๓๙๕,๐๐๐	บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตสายจากโรงเรียนเนรมิตถึงบ้านนางคำตันบ้านโนนคูน หมู่ที่ ๒ ตำบลโอโล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ STA๐+๐๐๐ - STA๐+๒๑๐ ปูผิวแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล๗-๒๐๑) ช่วงที่ ๒ STA๐+๒๑๐ - STA๐+ ๒๓๐ ปูผิวแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล๗-๒๐๑)	๓๗๘,๐๐๐	บ้านโนนคูน หมู่ที่ ๒	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตสายจากบ้านนางจุกถึงสะพานพรมบ้านโนนคูน หมู่ที่ ๒ ตำบลโอโล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ STA๐+๐๐๐ - STA๐+๒๖๖ ปูผิวแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล๗-๒๐๑)	๓๙๕,๐๐๐	บ้านโนนคูน หมู่ที่ ๒	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตสายจากถนนลาดยาง ๒๐๑ ถึงวัดสันติวิเวการาม หมู่ที่ ๗ ตำบลโอโล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๖๐ ปูผิวแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล๗-๒๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๗๓,๐๐๐	บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๗	กองช่าง													พ.ค. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตสายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเส็ง บ้านนายเส็ง บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน สายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเส็ง STA ๐+๔๓๕ - STA ๐+๗๐๐ ปูผิว แอสฟัลท์ดิกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑)	๔๗๓,๐๐๐	บ้านห้วย พลวง หมู่ที่ ๗	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตสายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑. สายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๐๘๗ ปูผิวแอสฟัลท์ดิก คอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๗๔,๐๐๐	บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตสายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีพร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑. สายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรี พร STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๗๐ ปูผิวแอส ฟัลท์ดิกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๐๐๐	บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตสายถนนลาดยางบ้านแท่นถึงหนองแวงใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑.สายถนนลาดยางถึงหนองแวงใหญ่ STA๐+๐๐๐ - STA๐+๓๒๐ ปูผิวแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๗-๒๐๑)	๔๗๑,๐๐๐	บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๔	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๔๒	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจากวัดโคกขามป้อมถึงเขตตำบลกวางโจน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA๒+๓๕๒ - STA๓+๔๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๘.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๓๔๔ ลบม. พร้อมลาดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๖๖,๐๐๐	บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๔	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตสายข้างรร. หนองแวงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย ๒๐๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑. สายข้าง รร.หนองแวงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย ๒๐๑ STA๐+๐๐๐ - STA๐+๓๔๐ ปูผิวแอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๖๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๗-๒๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๘,๐๐๐	บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๔	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขขบโค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑.สายบ้านนายปกร ถึงบ้านนายประมวล ๒.สายบ้านผู้ช่วยกัลยา บำรุงกิจ บ้านโนนดินจี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนน ๑.สายบ้านนายปกรถึงบ้านนายประมวล ช่วงที่ ๑. STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๔๕ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทด-๗๒๐๑) ช่วงที่ ๒. STA ๐+๑๒๐ - STA ๐+๑๕๖ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทด-๗๒๐๑) ๒.สายบ้านผู้ช่วยกัลยา บำรุงกิจ STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๕๔ ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๑๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ ทด-๗๒๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๑,๐๐๐	บ้านโนนดินจี หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ๑.สายบ้านนายประจักษ์ถึงนางาเตื่อนใจ ๒.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ ๓.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโอโล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑.สายบ้านนายประจักษ์ถึงนางาเตื่อนใจ ช่วงที่ ๑. STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๕๐ ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑) ๒.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ ช่วงที่ ๑. STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๐๘๗ ปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑) ๓.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ ช่วงที่ ๑. STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๐๖๑ ปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทล-๗-๒๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๐,๐๐๐	บ้านค้ำหมูที่ ๑๓	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๔๖	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายจากฝายถึงคลองใหม่บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒ ตำบลโอโล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๔๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมวัสดุเกลี่ยปรับแต่งการจราจร (ตามแบบ อบต.โอโล)	๙๕,๐๐๐	บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒															เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขขบโคค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔๗	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านค้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑.สายห้วยแล้ง STA๐+๐๐๐ -STA๐+๕๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) ๒. สายคอนแดง จากนางนางบรรจงหมื่นพันธ์ ถึงนาแสนาคัด จิตตแสง STA๐+๐๐๐ -STA๐+๓๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)	๔๔,๐๐๐	บ้านค้าว หมู่ที่ ๓	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๔๘	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี หมู่ที่ ๕ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ๑.สายโนนคิ้วมา STA๐+๐๐๐ -STA๒+๒๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) ๒. สายคลอง ๑ ช่วง โรงสีข้าว นายวิมล มิ่งศิริ ถึงบ้านห้วยหลวง STA๒+๐๐๐ - STA๒+๔๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๖๗,๐๐๐	บ้านโนนดินจี หมู่ที่ ๕	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔๙	โครงการซ่อมแซม ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔ ตำบล โอโล อำเภอกู เข็ญ จังหวัด ชัยภูมิ	บริเวณถนน ๑. สายหัวน้อย STA ๐+๐๐๐ -STA ๑+๐๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบม. พร้อม เกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตาม แบบ อบต.โอโล) STA ๐+๕๐๐ วางท่อระบายน้ำ คสล มอกชั้น ๓ Ø ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมลาดดินยกแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ๒. สายหนองบกเปิด STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๘๐๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ลบม. พร้อม เกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต. โอโล) ๓. สายวัดป่านาอุดมถึงภูตะนา ช่วงที่ ๑ STA ๐+๐๐๐ -STA ๐+๘๐๐ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ลบม. พร้อม เกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรด เดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) ช่วงที่ ๒ STA ๐+๗๕๐ -STA ๑+๔๐๐ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๕๐ ลบม. พร้อม เกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรด เดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๒,๐๐๐	บ้านนกเขา ทองหมู่ที่ ๔	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕๐	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายค่ายลูกเสือบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนนสายค่ายลูกเสือ STA๑+๖๖๕ - STA๒+๗๕๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๕.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๗๑,๐๐๐	บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕๑	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายที่นายนายทองเพชร ถึง นายนายสุเทพ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	๑. สายที่นายนายทองเพชร ถึง นายนายสุเทพ STA๐+๐๐๐ - STA๑+๓๘๐ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)	๖๓,๐๐๐	บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๗	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคูหนองแวง บ้านนางดอกไม้ถึงบ้านนางฉวี บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโอโล อำเภอกุเซียว จังหวัดชัยภูมิ	บริเวณถนนช่วงที่ ๑ STA๐+๐๐๐ - STA๑+๐๓๖ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกในทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ พท๒๐๙(๑)) (ตามแบบ พท๒-๒๐๒) ช่วงที่ ๒ STA๑+๐๓๖ - STA๑+๐๘๖ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกในทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ พท๒๐๙(๑)) (ตามแบบ พท๒-๒๐๒) พร้อมป้ายปลวกคันพื้นโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๕,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขุขบโค และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๕๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางรัตน์ถึงบ้านนางคำเหมือน บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหล อำเภอกุเชียวจังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๐๓๕๙ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๗๐.๐๐ ตรม. STA ๐+๐๓๕ - STA ๐+๐๕๐ ด้านขาลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒๐๒๔)	๑๓๕,๐๐๐	บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าจอมธรรมถึงถนนสาย ๒๐๑ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโหล อำเภอกุเชียวจังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐ + ๔๒๔ - STA ๐ + ๔๘๖ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒๐๒๔(๑)) (ตามแบบ ทด-๒๐๒๒) พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๑,๘๐๐	บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางสุวรรณถึงโรงขนมจีน บ้านค้ำหว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโหล อำเภอ กุเชียวจังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๐๘๑๑ เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๓.๕๐ ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ ทด-๒๐๒๔) STA ๐+๐๐๐ ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อมทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒๐๒๔) STA ๐+๐๐๐ ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตรม. (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒๔) พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๓,๐๐๐	บ้านค้ำหว หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปลอดภัย และด้านสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๕๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพ่อสุริยา รัตนประทุม บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๘ ตำบลโหล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ผ่าเหล็ก (ตามแบบ อบต.โหล) ๑.๐ เทศคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม (ตามแบบ พท๒-๒๐๓) ๒. เทศคอนกรีต กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม (ตามแบบ พท๒-๒๐๓)	๔๐,๕๐๐	บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๘	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนางแพร่ถึงบ้านนายอเนก บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๘ ตำบลโหล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	ปริมาณงาน STA+๐๐๐ - STA+๑๓๖ ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ผ่า คสล.(ตามแบบ อบต.โหล)	๔๐๘,๐๐๐	บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๘	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ก ข เอนกประสงค์ที่สาธารณะสะพานองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ต.โหล อ.กุฉีเยว จ.ชัยภูมิ	ปริมาณงาน เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตรม(ตามแบบ อบต.โหล)	๑๒๙,๘๐๐	บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕๙	โครงการก่อสร้างลานคสล.เอนกประสงค์ที่สาธารณะสะพานองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑ ต.โหล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	ปริมาณงาน เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.(ตามแบบอบต.โหล)	๓๔๘,๐๐๐	บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๐.												เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๖๐	โครงการขุดลอกคลองอิหลาว บ้านค้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จ.ชัยภูมิ	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดินขุด ๑,๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมแต่งคันคูให้เรียบร้อย	๖๐,๐๐๐	บ้านค้าว หมู่ที่ ๓	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายรอง ขามแป้งชัยถึงถนนคสล.บ้านโนนตื้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จ.ชัยภูมิ	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑. STA ๐ + ๐๐๐ - STA ๐ + ๑๒๐ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑: ๐.๕๐ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โหล) ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โหล) STA ๐ + ๑๐๐ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ Ø๐.๔๐X๑.๐๐เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมกลับดินยาแนวประสานท่อ ช่วงที่ ๒. STA ๐ + ๑๒๐ - STA ๐ + ๑๓๘ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โหล)ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โหล)	๕๕,๐๐๐	โหล หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง													เม.ย. ก.ย. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีประกาศลงวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลจึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ต.อ.

(จำเริญ แนวโอโล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล