

ระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด อำเภอกัญชีวิ จังหวัดชัยภูมิ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 2
วันอังคาร ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด (ชั้น 2)

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- 1.1
- 1.2
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
(รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระฐูถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
- 5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
(ก่อสร้างป้ายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโอด งบประมาณ 147,000 บาท)
- ระเบียบ/ข้อกฎหมาย**
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่มโอนลด ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ข้อเท็จจริง**
- จึงอนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

2. ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียด โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. ปริมาณงาน ก่อสร้างป้ายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโอด โอด ยาว 6.00 เมตรสูง 2.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโอด ตำบลโอด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 147,000 บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ใหม่ จำนวน 147,000 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.2 อนุมัติขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 จำนวน 44 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 16,610,300.00 บาท

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 “ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.30 เมตร
 (ตามแบบ ทล-2-203) STA 0+000 เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 30.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายคอนฟักใส่ ถึง ถนน
 คสล. ตำบลกุศยม บ้านโอล์ หมู่ที่ 1 ตำบลโอล์ อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณ 485,900 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

2.โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำโดยการติดตั้งฝापิดเหล็ก

ปริมาณงาน 1.สาย ถนน คสล.ทิศตะวันออกบ้าน

ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+054 ติดตั้งฝापิดเหล็กขนาดกว้าง 0.40เมตร ยาว 54.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 21.60 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. โอล์)

ช่วงที่ 2. STA 0+054 -STA 0+066 ติดตั้งฝापิดเหล็กขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5.40 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. โอล์)

ช่วงที่ 3. STA 0+066 -STA 0+074 ติดตั้งฝापิดเหล็กขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3.20 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. โอล์)

ช่วงที่ 4. STA 0+081 -STA 0+083 ติดตั้งฝापิดเหล็กขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 0.80 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. โอล์)

2.สาย ถนน คสล.หน้าบ้าน อาจารย์สอ้าน

ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+032 ติดตั้งฝापิดเหล็กขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 32.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14.40 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. โอล์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนน คสล.ทิศตะวันออกบ้าน และสาย ถนน คสล.
 หน้าบ้าน อาจารย์สอ้านบ้านโอล์ หมู่ที่ 1 ตำบลโอล์ อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 235,700 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

3.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายร่องทางงาม STA 0+000 - STA 0+275 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร
 ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 57.75 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ย
 ปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต. โอล์)

2.สายคอนกรีตใส่ STA 0+000 -STA 1+650 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 346.50 ลบ.ม.พร้อมเกล็ดเกล็ดปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรองทางงาม สายคอนกรีตใส่ บ้านโอโโล หมู่ที่ 1 ตำบลโอโโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 218,400 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

4.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+199 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 796.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+000 ด้านซ้าย เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+000 ด้านขวา เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+001 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างสายสะพานหนองพรม ถึง บ้านนางเพลินพิศ บ้านโนนคูน หมู่ที่ 2 ตำบลโอโโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,200 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โอโโล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะสะพานหนองพรม บ้านโนนคูน หมู่ที่ 2 ตำบลโอโโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะสะพานหนองพรม บ้านโนนคูน หมู่ที่ 2 ตำบลโอโโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 497,400 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

6.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+011 -STA 0+030 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 19.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 57.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204)

STA 0+000 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร
(ตามแบบ อบต. โอ โล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายอุดม บ้านค้ำ
หมู่ที่ 3 ตำบลโอ โล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 60,300 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 1+805 -STA 1+850เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50
เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 1+850 เทคอนกรีตทางเชื่อมหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.000
ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)

ช่วงที่ 2 STA 1+850-STA 1+960เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50
เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สาย
บ้านโนนเจริญ ต.ผักปัง ถึง กุดค้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโอ โล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 396,200 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+050 -STA 0+275 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 225.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร
(ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายดอนแดง บริเวณจากนายสุวิทย์-นางางบรรจง บ้านค้ำ หมู่ที่ 3
ตำบลโอ โล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 395,500 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

9.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1. สายหลัง อบต. - ถนนลาดยางสายภูเขียว - บ้านแท่น

STA 0 + 000 - STA 0 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

สายที่ 2. สายสนามบินฝั่งตะวันตก STA 0 + 000 - STA 1 + 300 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลัง อบต.-ถนนลาดยางสายภูเขียว - บ้านแท่น สายสนามบินฝั่งตะวันตก บ้านคิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลโอล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 263,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

10.โครงการก่อสร้างคลองคุดและวางท่อระบายน้ำ คสล.

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1.ด้าน ขวามือ Sta 0+000-Sta0+323

1. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 56 ท่อน (ตามแบบ อบต. โอล)
2. ก่อสร้างคลองคุด คสล. ยาว 267.00 เมตร (ตามแบบ อบต. โอล)

ช่วงที่ 2.ด้านซ้ายมือ Sta 0+000-Sta0+341

1. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 75 ท่อน (ตามแบบ อบต. โอล)
2. ก่อสร้างคลองคุด คสล. ยาว 266.00 เมตร (ตามแบบ อบต. โอล)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกบ้านนางสิริวรรณ - สามแยกบ้านนางสติม บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 676,000 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

11. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายนานาชาติเชิงชาย - นานางบุญถึ STA 0+000 -STA 0+400 ลงหินคลุกขนาด กว้าง 3.00เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

2.สายบ่อขยะ อบต. โอล

ช่วงที่ 1.STA 0+000 -STA 0+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

ช่วงที่ 2. STA 0+400 -STA 1+300 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์)(ตามแบบ อบต.โอโธ)

3.สายนกเขาทอง-วัดป่าเนาอุดม

ช่วงที่ 1. STA 0+300 -STA 0+900 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์)(ตามแบบ อบต.โอโธ)

ช่วงที่ 2. STA 1+100 -STA 1+600 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์)(ตามแบบ อบต.โอโธ)

ช่วงที่ 3. STA 1+700 -STA 2+100 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์)(ตามแบบ อบต.โอโธ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนา นายเชิงชาย - นานางบุญถือ สายบ่อขะ สายนกเขาทอง - วัดป่าเนาอุดม บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโธ งบประมาณ 446,400 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

12.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+077 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 231.00 ตร.ม.

STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.27 ตร.ม.

STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.27 ตร.ม. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร (ตามแบบ อบต.โอโธ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางบุญถือ-บ้านนางสายลม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 156,900 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

13.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ยาว 7.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทช -5-201/45 , ทช -5-204/45 ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ทางข้ามคลอง 1 ช่วงนายนายคำแสน หมู่โสภัญ บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 394,300 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

14.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+025 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล.(ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 2 STA 0+025 -STA 0+030 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล.ภายใน หมู่บ้านบริเวณคาปู บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 84,300 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

15.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1.สายนางสุบิน ถึง ถนน คสล.สายโปร่งงาม STA 0 + 000 - STA 0 + 500 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 2. สายคลอง 1 STA 0 + 000 - STA 1 + 900 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเคอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายนางสุบิน ถึง ถนน คสล.สายโปร่งงาม,สายคลอง 1 บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 282,700 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน 1.สายค่ายลูกเสือ

STA 1+250 -STA 1+462 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทด-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายค่ายลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,600 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

17.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1 สายบ้านหนองตาไก่-ฝายค่ายลูกเสือ ช่วงที่ 1. STA 1 + 470 - STA 2 + 250 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 218.40 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

ช่วงที่ 2. STA 2 + 450 - STA 2 + 750 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

สายที่ 2.สายฝายค่ายลูกเสือ-วัดป่าภูเขาว

STA 0 + 100 - STA 0 + 475 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

สายที่ 3.สายค่ายลูกเสือ – ห้วยเพิ่ม

ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 700 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

ช่วงที่ 2. STA 1 + 250 - STA 1 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

ช่วงที่ 3. STA 1 + 500 - STA 1 + 700 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล)

ช่วงที่ 4. STA 1 + 700 - STA 2 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านหนองตาไก่-ฝายค่ายลูกเสือ,ฝายค่ายลูกเสือ-วัดป่าภูเขาว สายค่ายลูกเสือ-ห้วยเพิ่ม สายจากทางหลวง หมายเลข 201 - ห้วยเพิ่ม บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 497,000 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

18.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+089 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 445.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล-2-202,ทล-2-201(1) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางระวาง บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 258,700 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

19.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+081เทคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 486.00 ตร.ม.

STA 0+000 ด้านขวา เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐาน ทล-2-202,ทล-2-201(1) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง สายบ้านนายอัมพล บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอกู่เจียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
280,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

20.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1.สายคลองห้วยเสือก้อก - ที่นายนายกะ แนวโอโล

STA 0 + 000 - STA 2 + 150 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.07เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 451.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ
อบต.โอโล)

สายที่ 2.สายนายนายถนอม

STA 0 + 000 - STA 0 + 575 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.75 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 3.สายบ้านนางบุญทัน - นานางสุค

STA 0 + 000 - STA 0 +150 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 4.สายนางอรรณ - คลองสาธารณะประโยชน์

STA 0 + 000 - STA 0 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 5.สายบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านนางคำหวาน

STA 0 + 000 - STA 0 + 040 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายคลองห้วยเสือก้อก - ที่นายนายกะ แนวโอโล สายนายนายถนอม สายบ้านนางบุญ
ทัน-นานางสุค สายนางอรรณ-คลองสาธารณะประโยชน์ สายบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านนางคำหวาน บ้าน
ห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอกู่เจียวจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 386,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1.STA 0+000 -STA 0+037 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204)

STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204)

STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204)

ช่วงที่ 2.STA 0+037 -STA 0+054 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางประจักษ์ณ์-บ้านนางประยงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 82,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000-STA0+212 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+212 ด้านซ้าย เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+212 ด้านขวา เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+212 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต. โอล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายคันคูหนองแวงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 547,400 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

23.โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1. สายหนองจิกูน

STA 0+000 -STA 0+500 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)

สายที่ 2.สายไร่พ่อกำนัน-นาพ่อไสว

STA 0+000 -STA 1+300 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 273.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)

สายที่ 3.สายร่องดี-บ้านหนองงูเห่าล้อม

STA 0+000 -STA 1+600 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)

สายที่ 4.สายหนองนกเขียน-นาพ่อคำปุ่น(ร่องย่าผัน)

ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+600 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)

ช่วงที่ 2. STA 0+600 -STA 1+500 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)

สายที่ 5.สายหนองลัดควาย

STA 0+000 -STA 2+000 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.50เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 490.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)

สายที่ 6.สายหนองโก-นาพ่อนาย

STA 0+000 -STA 0+500 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต. โอ โล) (เกรดเดอร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 942,000 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+145 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580.00ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร(ตามแบบ ทถ-2-203)

STA 0+145 - STA 0+161 ลงหินคลุกกริดทางเชื่อมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.60 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายสายหนองแวงใหญ่-ถนนสายบ้านแท่น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 341,900 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

25.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ยาว 7.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทข -5-201/45 , ทข -5-204/45ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บริเวณนาพอทองใบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 411,300 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

26.โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1. สายบ้านช่างแกะ-หนองจี่นุ STA 0+100 -STA 2+100 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอโธ)

สายที่ 2.สายร้านญาติ-โสกคนทา STA 0+000 -STA 0+390 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 109.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต. โอโธ)

สายที่ 3 สายถนนลาดยาง 201-โสกคนทา

ช่วงที่ 1 STA 0+000 - STA 0+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอโธ)

ช่วงที่ 2 STA 0+400-STA 0+650 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โอโธ)

สายที่ 4 สายโสกคนทา - ลำห้วยใหญ่ STA 0+000 - STA 0+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต. โอโธ)

สายที่ 5 สายแยกจากสายถนนลาดยาง 201-โสกคนทาบรรจบสายถนนลาดยาง201-โสกขามป้อม(หลังแผ่นดิน) STA 0+000-STA 0+300 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโธ) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านช่างแกะ-หนองจี่นุสายร้านญาติ-โสกคนทา สายถนนลาดยาง 201 - โสกคนทา สายโสกคนทา-ลำห้วยใหญ่สายแยกจากสายถนนลาดยาง 201 - โสกขามป้อม(หลังแผ่นดิน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโอโธ อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 491,300 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

27.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน สายบ้านนายพรพัฒน์ -บ้านนางสุณี

STA 0+000 -STA 0+121 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทล.2-201(1)) (ตามแบบ ทล.2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายพรพัฒน์ -บ้านนางสุณี บ้านโอด หมู่ที่ 10 ตำบลโอด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 349,500 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

28.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ด้านซ้าย STA 0+000 -STA 0+110 ช่วงบ้านนายอุบล – บ้านนายลำดวล ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทล-5-301)

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

STA 0+110 ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ ทล-5-301)

วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ(ตามแบบ อบต. โอด) เทศคอนกรีตกว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14.25 ตร.ม. (ตามแบบ ทล 2-203)

ช่วงที่ 2. ด้านขวา STA 0+000 -STA 0+007 ช่วงบ้านนางทองจันทร์ – ศาลาอเนกประสงค์ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ ทล-5-301)

STA 0+007-STA 0+027 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทล.5-301)

STA 0+085 ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ ทล.-5-301) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายถยขลาดยางภูเขาบ้านแท่น บ้านโอด หมู่ที่ 10 ตำบลโอด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 588,700 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

29.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน สายบ้านนางลำเพย-บ้านนางโสม

STA 0+000 - STA 0+243 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 972.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

สายบ้านนายอุบล-บ้านนางสาคร

STA 0+000 -STA 0+153 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางลำเพย-บ้านนางโสม สายบ้านนายอุบล -บ้านนางสาคร บ้านโกล หมู่ที่ 10 ตำบลโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 597,200 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+200 -STA 0+400 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายโคกหล่ม บ้านโกล หมู่ที่ 11 ตำบลโกล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 458,500 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน จุดที่ 1.สาย ถนนลาดยาง อบจ.- สาย หนองเหี้ยว

STA 0+000 -STA 0+075 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

- จุดที่ 1. เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11.26 ตร.ม.
 - จุดที่ 2. เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.12 ตร.ม.
 - จุดที่ 3. เทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.00 ตร.ม.
- ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)

จุดที่ 2.สายรอบสวนสาธารณะหนองเหี้ยว

STA 0+400 -STA 0+500 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทล-2-203) สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1.สาย ถนนลาดยาง อบจ.- สาย หนองเหี้ยว จุดที่ 2.สายรอบสวนสาธารณะหนองเหี้ยว บ้าน โอโล หมู่ที่ 11 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 425,400 บาท

มตที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

32.โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 1 + 250 เกลดเกลี่ยปรับแต่ง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่เกลดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 2. STA 0 + 250 - STA 0 + 400 ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 3. STA 0 + 400 - STA 0 + 450

ชั้นที่ 1.สระน้ำเดิม ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 562.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โอโล)

ชั้นที่ 2.ผิวถนน ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

ช่วงที่ 4. STA 0 + 450 - STA 0 + 650 ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 5. STA 0 + 650 - STA 0 + 700

ชั้นที่ 1.สระน้ำเดิม ถมดินกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,662.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โอโล)

ชั้นที่ 2.ผิวถนน ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 6. STA 0 + 700 - STA 1 + 010 ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,170 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสนามบินฝั่งตะวันออก บ้าน โอโล หมู่ที่ 1 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 491,900 บาท

มตที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

33.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ด้านซ้าย STA 0+000 -STA 0+020ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทล-5-301) (ตามแบบอบต.โอโล)

ช่วงที่ 2. ด้านซ้าย STA 0+020 -STA 0+040

ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ฝาเหล็ก(ตามแบบอบต.โอโล)

ช่วงที่ 3. ด้านซ้าย STA 0+040 -STA 0+304

ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 264.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ ทล-5-301)(ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายถนนลาดยางภูเขา - บ้านแท่น บ้านโอโล หมู่ที่ 11 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,209,000 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

34.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และประตูเปิดปิด บริเวณหนองแห้ว สพด.โนนดินจี่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000-STA 0+042.20

1. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน (ตามแบบ อบต.โอโล)
2. ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร สูง 2.00 เมตร ฝาเหล็ก จำนวน 3 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโล)

ช่วงที่ 2.

3. ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร สูง 2.00 เมตร ฝาเหล็ก จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหนองแห้ว สพด.โนนดินจี่ บ้านโอโล หมู่ที่ 11 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 164,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

35.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน สายบ้านนางนภารณ์-บ้านนางบุญเพ็ง

ช่วงที่ 1. STA 0+000-STA0+060 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.30เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 198.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-7-201)

ช่วงที่ 2. STA 0+060 ทางเชื่อมปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

ช่วงที่ 3. STA 0+000-STA 0+056 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางนภภรณ์-บ้านนางบุญเพ็ง บ้านโกล หมู่ที่ 11 ตำบลโกล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 161,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

36.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+265 -STA 0+424 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 795.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-2-202,ทถ-2-201 (1) สถานที่ก่อสร้าง สายสนามบินถึงโนนดินจี บ้านโนนดินจี บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโกล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

37.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+031 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 93.00 ตร.ม.

STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม.

STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.12 ตร.ม. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร (ตามแบบ อบต.โกล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างสาย สายข้างบ้านนางไบเฟิร์น บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโกล อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 93,700 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

38.โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 STA 0+000 - STA 0+150 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โอโล) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โอโล)
STA 0 + 030 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø0.40X1.00เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ

ช่วงที่ 2. STA 0 + 150 - STA 0 + 330 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โอโล) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.80 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเชียงหมูเจ้าวด - นานายต้อย บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 144,600 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

39.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+025 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางเอียด บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 54,500 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

40.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1.สายโศกเกล้าSTA 1 + 000 - STA 1 + 900 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 2. สายคลอง 2 STA 0 + 000 - STA 3 + 350 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 703.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเฉลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโศกเกล้า ,สายคลอง 2 บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,700 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

41.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+217 -STA 0+431 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 214.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 856.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ
0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายนา
นายสุนทร แก้วน่าน - ฝายคลองไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลโกล อำเภอกู่เจียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,700
บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

42.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+376 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.00เมตร ยาว 331.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 331.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง สายจุดบริเวณบ้านนายสมชัย หมู่ที่ 13 ตำบลโกล อำเภอกู่เจียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 206,800 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

43.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณบ้าน อ.ชนศาสตร์

ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล)

จุดที่ 2 บริเวณบ้านแม่ทองหลอม ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล)

จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายสกล ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล)

จุดที่ 4 บริเวณบ้านแม่ทุเรียน ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 26.00 เมตร
ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล) สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณบ้าน อ.ชน
ศาสตร์ จุดที่ 2 บริเวณบ้านแม่ทองหลอม จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายสกล จุดที่ 4 บริเวณบ้านแม่ทุเรียน บ้านค้ำ
หมู่ที่ 13 ตำบลโกล อำเภอกู่เจียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 196,900 บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

44.โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายที่ 1. สายป่าเป่าซ้าย STA 0+900 -STA 1+300 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 2.สายคันคลองกุดข้าวช่วงนานางอุทิศ-นานางสุบัน STA 0+025 -STA 0+225 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)

สายที่ 3.สายร่องโกขวามือ STA 1+000 -STA 1+525 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 525.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.25 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 139,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,610,300.00 บาท (สิบหกล้านบาทเศษหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.3 ผู้ตัดขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 1 ราย จำนวน 37,960 บาท (กองการศึกษาฯ)

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 62 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญเงิน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันและค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงินตามวรรคหนึ่งหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงินหรือขยายเวลาจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือมีเงินจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นเป็นการพับไป

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.4 ผู้ตัดขออนุมัติ (ร่าง) ขออนุมัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอล์โล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18
มาตรา 20(3) และมาตรา 44
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71

มติที่ประชุม	อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

6.1

6.2
